

 Mjerenja gubitaka koja se provode u mjernim zonama se baziraju na vrijednostima minimalnih no?nih protoka i bilo bi idealno kada bi se mjerenja provodila kontinuirano za period od jedne godine. Ipak, vodovodi u Jugoisto?noj Evropi uglavnom nisu u mogu?nosti da mjerenja vr?e permanentno ve? samo povremeno.

Zbog ovog razloga, od posebne je va?nosti odre?ivanje ta?nog dana kada ?e mjerenja biti provedena, kako bi se osiguralo da izmjeren protok sadr?i najve?i iznos stvarnih gubitaka.

Uzimaju?i u obzir da su takvi rezultati, dobiveni mjerenjem u kratkom periodu obi?no neta?ni, vodovodna preduze?a kao i konsultanti se odlu?uju za primjenu jeftinijeg i lak?eg pristupa od vrha ka dnu.

ReCalcuLEAKator elaborira rezultate dobivene kontinuiranim mjerenjima u mjernim zonama u 27 vodovodnih preduze?a u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (ukupno 251 MZ). Ovisno o geografskom polo?aju, klimi, rezultati su sortirani u tri osnovne kategorije: Vodovodi u Kontinentalnom dijelu (16 vodovoda,), vodovodi na obali Jadranskog mora (6 vodovoda), i vodovodi u Jadranskom zale?u (5 vodovoda). Dalje, svaka grupa rezultata je podijeljena ovisno da li MZ le?i u urbanom ili ruralnom podru?ju op?ine.

Program ReCalcuLEAKator je besplatan za li?nu upotrebu.

Program ReCalcuLEAKator koristite na vlastitu odgovornost.

Program je za?tican sa ?iframa koje su samo poznate autoru i koje ne smiju biti uklonjene!!!

Autor ne preuzima bilo kakvu odgovornost za gubitke nastale kori?tenjem ovog programa.

Autor bi bio zahvalan na komentarima i sugestijama. Komentare ?aljite na e-mail autora:

<p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: center;"> dzevad.koldzo@waterloss.com.ba</p> <p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: center;">
</p> <p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: left;">U koliko prihvatate navedene odredbe mo♦ete preuzeti posljednju verziju programa ReCalcuLEAKator</p> <p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: center;">
</p> <p style="text-align: center;">PRIHVATAM NE PRIHVATAM</p> <p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: justify;"> </p> <p> </p> <p style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; line-height: 16.2000007629395px; text-align: justify;">
</p>