
 Mjerenja gubitaka koja se provode u mjernim zonama se baziraju na vrijednostima minimalnih njihovih protoka i bilo bi idealno kada bi se mjerenja provodila kontinuirano za period od jedne godine. Ipak, vodovodi u Jugoistočnoj Evropi uglavnom nisu u mogućnosti da mjerenja vrše permanentno već samo povremeno. Zbog ovog razloga, od posebne je važnosti određivanje tačnog dana kada će mjerenja biti provedena, kako bi se osiguralo da izmjeren protok sadrži najveći iznos stvarnih gubitaka. Uzimajući u obzir da su takvi rezultati, dobiveni mjerenjem u kratkom periodu obično netačni, vodovodna preduzeća kao i konsultanti se odlučuju za primjenu jeftinijeg i lakšeg pristupa od vrha ka dnu.

RecalcuLEAKator elaborira rezultate dobivene kontinuiranim mjerenjima u mjernim zonama u 27 vodovodnih preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (ukupno 225 MZ). Ovisno o geografskom položaju, klimi, rezultati su sortirani u tri osnovne kategorije: Vodovodi u Kontinentalnom dijelu (16 vodovoda), vodovodi na obali Jadranskog mora (6 vodovoda), i vodovodi u Jadranskom zaleđu (5 vodovoda). Dalje, svaka grupa rezultata je podijeljena ovisno da li MZ leži u urbanom ili ruralnom području općine.

Prva verzija RecalcuLEAKator-a će biti postavljena za besplatno preuzimanje na www.waterloss.com.ba 01. Augusta, 2015 godine.

 Figure1 BIH MNE